SEZIONE 2 - Mologno - Barga



SEZIONE 1 - Castelvecchio Pascoli





ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA



ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICA



ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA'



- Substrato lapideo calcareo (>100m)
- Substrato lapideo arenaceo-argillitico (>100m)
- Substrato lapideo fratturato ed alterato (0-30m)
- Ciottoli, ghiaie e sabbie da addensate a molto addensate (0-25m)
- Argille, argille limose con livelli di limi sabbiosi, da consistenti a dure (0->100m)
- Conglomerato in matrice argilloso sabbiosa duro (0->100m)
- Sabbie e limi sciolti (0-12m)
- Ciottoli, ghiaie e sabbie sciolte (0-15m)
- Detriti di versante (0-5m)
- Riporto eterogeneo (0-4m)
- Zona suscettibili di instabilità quiescente (0-5m)
- Zona suscettibili di instabilità attiva (0-5m)
- Traccia delle sezioni delle microzone omogenee
- Limite dei centri urbani significativi
- Limite del territorio comunale



Comune di Barga

Provincia di Lucca

Sindaco: Rag. Marco Bonini

Assessore all'Urbanistica: Avv. Alberto Giovannetti

Garante della Comunicazione: Dott.ssa Clarice Poggi

Gruppo di Lavoro: Area Assetto del Territorio

Responsabile Area e Responsabile del Procedimento:
Ing. Daisy Ricci

Progettista: Ing. Francesca Francesconi

Arch. Michela Ceccarelli

Geom. Alessandra Orsi

Sig.ra Maria Renucci

Sig.ra Paola Tazzioli

Consulenze esterne:

Geol. Paolo Sani, Studio di Geologia Barsanti,Sani & Associati

Dott.ssa Antonella Grazzini

Dott.ssa Pamela Giani

Dott. Alessandro Profetti

Arch. Claudio Damiano Cecchetti

Nuovo Regolamento

Nuovo Regolamento Urbanistico in variante al Piano Strutturale

G. ELABORATI GEOLOGICI

ELABORATO

G.5a

CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA

SCALA 1:5.000

APPROVAZIONE

Data: marzo 2014